

PR650e

brother®
at your side



PR650e Sticksystem

Mit der Brother PR650e stellen Sie schnell und mühelos Stickereien in professioneller Qualität her

- Stickfläche 300 x 200 mm
- Hochauflösender ASV-LCD-Touchscreen
- Leistungsstarkes System für natürliche Beleuchtung
- Variable Geschwindigkeit: 400 bis 1000 Stiche pro Minute
- Einfädelautomatik
- 25 einprogrammierte Schriften
- USB-Ports (2.0/1.1/Slave)

PR650e

Sticksystem

Die PR650e bietet jeden Komfort, die man von einem Brother Sticksystem für zuhause erwarten kann, kombiniert mit der Geschwindigkeit und Verarbeitung eines gewerblichen Modells. Somit ist sie die ideale Maschine für alle, die mit dem Start eines eigenen Stickunternehmens liebäugeln.

Der hochauflösende LCD-Touchscreen zeigt Bilder in brillanter, kristallklarer Qualität aus einem breiten Betrachtungswinkel. Hochauflösende Voransichten sind fast augenblicklich zu sehen. Mit der neuen Helligkeitseinstellung können Sie die Bildschirmhelligkeit passend für die Umgebung einstellen.

Am wichtigsten ist: Die PR650e ist unglaublich einfach in der Handhabung.

Vielseitigkeit, Geschwindigkeit und professionelle Verarbeitung




Gruppieren/Gruppierung aufheben

Motive kombinieren und als Ganzes oder als separate Motivelemente bearbeiten.

+/- 500 Stiche vorwärts/rückwärts

Im Motiv vorwärts/rückwärts gehen.



Leistungsstarkes System für natürliche Beleuchtung

Die eingebauten LED-Leuchten sorgen für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich mit natürlichem Licht.



Sechs Nadeln

Mehrfarbige Motive schnell und einfach sticken. Der automatische Farbwechsel erlaubt das Vorprogrammieren der Farbfolge für das Motiv. Dank automatischen Trimmern für Ober- und Unterfäden entfällt das zeitraubende Durchtrennen am Ende des Stickvorgangs.



Komfortable Einfädelautomatik

Mit einem einfachen Druck auf die Einfädeltaste wird der Oberfaden in die Nadel eingefädelt. Einfacher geht es nicht!

Vollfarbige Applikationen herstellen, ideal für Abzeichen und Medaillons.



Bis zu vier PR650e und PR1000 koppeln

Mehrere Maschinen lassen sich koppeln und (mit der optionalen Software PE-Design® Next) von einem einzigen Computer aus steuern. Vorprogrammieren von bis zu 100 Motiven.



Zylinderarm

Mit dem Zylinderarm sind Kappen, Tragetaschen, Ärmel, Hosenbeine u. dgl. leicht zu besticken.



Mitgelieferter Stickrahmen

Wählen Sie den passenden Stickrahmen für die jeweilige Arbeit aus vier mit der PR-650e mitgelieferten Größen (300 x 200 mm, 180 x 130 mm, 100 x 100 mm, 60 x 40 mm).



25 einprogrammierte Schriften

Am LCD-Touchscreen fügen Sie Ihren Motiven ganz einfach vielfältige Schriftarten und Texteffekte hinzu. Damit haben Sie die Flexibilität, Ihren Motiven besondere Originalität zu verleihen.



Bearbeiten von Motiven am Bildschirm

Leistungsstarke Bearbeitungsfunktionen wie Texte anordnen, Muster in 1-Grad-Schritten drehen, Motivgrößen ändern, Motive kombinieren und Schriftelemente hinzufügen.



Vielseitige neue Funktionen

Stickern in einer Farbe. Mehrfarbige Motive in eine einzige Farbe umwandeln. Registermarken für einfache durchgehende Bordüren.



Optionales Zubehör



Kappen-Rahmen*

Besticken von Kappen leicht gemacht. Die Stickfläche bietet mit 130 mm Breite und bis 60 mm Höhe reichlich Platz (Modellcode PRCF3).



Flacher Rahmen*

Jacken und andere dickere Stücke lassen sich leicht auf dem 300 x 200 mm großen flachen Rahmen besticken (Modellcode PRF300).



Zylinderrahmen*

Zum Besticken praktisch aller zylinderförmigen Stücke, die normalerweise schwierig in der Handhabung sind. Zylinderrahmen, 90 mm breit x 80 mm hoch. Der Stoff sollte mindestens 100 mm Durchmesser haben (Modellcode PRCL1).



PE-Next* und PE-Design Lite

Die Softwarefamilie PED-Light und PE-Design von Brother wird dem Bedarf von Einsteigern und professionellen Ansprüchen im Stickereidesign gleichermaßen gerecht.

* Kauf als Sonderzubehör erforderlich.

Mechanische Daten

Maschinentyp:
Nähgeschwindigkeit
Gelesene Formate:
Größe:
Versandgewicht:
Gewicht:
Betriebsspannung:
Spulentyp:

Einkopf, Zylinderarm, sechs Nadeln
1000 Stiche pro Minute
pes, .dst und .phc
512 (B) x 589 (T) x 586 (H) mm
55 kg
37 kg
220~240 V
L-Größe

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.brothersewing.eu.

Kontakt:

brother[®]
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu